ÚZEMNÍ PLÁN
SLUŠOVICE
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3



číslo funkční plochy	Výměra plochy celkem	v zastavěném území (ZÚ)	Z toho v PUPFL	z toho v ZPF celkem	z toho kultura orná půda	z toho kultura chmelnice	z toho kultura vinice	z toho kultura zahrada	z toho kultura ovocný sad	z toho kultura trvalý travní porost	z toho v I.třídě ochrany ZPF	z ZÚ	z toho v II.třídě ochrany ZPF	z toho v III.třídě ochrany ZPF	z toho v IV.třídě ochrany ZPF	z toho v V.třídě ochrany ZPF	funkční využití kód
4	1,27	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	BU
14	0,29	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	BI
16	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OV
17	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OV
19	4,12	4,12	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24	0,03	0,00	0,32	HU
20	0,67	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,05	0,05	HU
24	23,13	0,00	0,00	22,32	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	4,56	0,00	0,85	1,90	15,01	DS
25	1,83	0,00	0,00	1,77	1,17	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,77	DS
26	0,98	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,78	0,78	DS
27	1,06	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	1,00	TU
29	0,23	0,00	0,00	0,23	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,16	0,16	TU
30	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	TU
31	0,57	0,00	0,00	0,39	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,22	TU
32	2,09	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,48	0,06	TU
33	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DS
36	0,14	0,14	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	DS
38	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,01	0,01	ZK
39	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	ZK
40	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	ZK
41	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	LU
42	2,20	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	LU
43	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	PU
44	4,25	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	2,59	LU
45	0,82	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,08	0,02	ZK
46	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	ZK
47	0,70	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,64	ZK
48	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	ZK
49	0,58	0,00	0,00	0,58	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,30	ZK
50	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	ZK
51	0,48	0,00	0,00	0,48	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	ZK
52	2,55	0,00	0,00	2,31	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	DS
53	0,25	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,05	DS
54	0,20	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,03	DS
55	0,18	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,11	DS
56	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	ZK
57	6,72	0,00	0,00	6,72	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,67	ZP
61	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DS
69	0,05	0,04	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	DS
73	1,29	0,00	0,00	1,29	0,52	0,00	0,00	0,00	0,38	0,39	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,04	BI
74	1,48	0,00	0,00	1,48	0,66	0,00	0,00	0,41	0,42	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,08	0,00	0,00	BI
76	1,23	0,00	0,00	1,23	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	VU
87	0,23	0,23	0,00	0,21	0,15	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,01	PU
88	0,38	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	DS
90	0,64	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	BI
92	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	DS
94	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	BI
95	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	BI
96	0,64	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	BI
98	0,03	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	DS
99	0,15	0,00	0,00	0,13	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	DS
100	0,32	0,00	0,00	0,24	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	BI
101	0,10	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	VU
102	0,33	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,03	0,10	VU
103	0,17	0,17	0,00	0,12	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,03	0,03	0,09	0,00	0,00	PU
105	0,53	0,53	0,00	0,51	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,21	SM
106	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	DS
108	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	BI
109	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,58	0,00	BI
111	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HU
113	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	BI
114	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	BI
115	0,03	0,00	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	DS
117	0,87	0,61	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,64	BI
118	0,27	0,07	0,00	0,27	0,21	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,03	0,00	0,00	0,04	DS
120	0,07	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	DS
121	2,15	0,00	0,00	1,57	1,37	0,00	0,00	0,08	0,11	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,04	0,33	1,20	TU
122	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TU
123	2,42	0,00	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,04	0,00	0,40	TU
124	0,15	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,01	0,03	TU
125	9,40	0,00	0,17	8,83	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	8,56	TU
126	0,20	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DS
127	0,17	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	DS
128	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DS
129	0,16	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	DS
130	0,58	0,00	0,02	0,52	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,46	DS
131	0,36	0,36	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	VD
132	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	TU
133	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TU
134	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	TU
135	0,57	0,57	0,00	0,47	0,13	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	PU
137	0,32	0,00	0,00	0,32	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	ZK
138	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	ZS
139	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS
141	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	ZS
142	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	ZK
143	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HU
144	1,44	0,00	0,00	0,41	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,39	BI
145	0,23	0,00	0,00	0,23	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	BI
146	0,85	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	BI
147	1,90	0,00	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,78	VU
148	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	TU
149	0,45	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	SM
150	0,12	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SM
151	0,18	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	ZS
152	0,49	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	BI
153	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	DS
154	3,31	0,00	0,00	3,31	0,49	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	BI
155	0,17	0,00	0,00	0,17	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	TU
156	0,82	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	BI
157	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DS
158	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	SM
159	4,27	0,00	0,00	4,05	3,04	0,00	0,00	0,17	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	3,79	HU
160	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	ZS
161	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DS
162	0,23	0,00	0,00	0,23	0,12	0,00	0,00	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	DS
163	0,04	0,00	0,00	0,04	0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	DS
164	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	PU
165	0,06	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	PU
166	0,16	0,16	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	DS
167	0,11	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	DS
168	0,39	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	DS
169	0,83	0,00	0,00	0,83	0,41	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	BI
171	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DS
172	0,38	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	DS
173	0,14	0,02	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	TU

STABILIZOVANÉ NÁVRH

- ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
- KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
- ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 30.9.2023
- Z.4 — ZASTAVITELNÉ PLOCHY
- P.17 — PLOCHY PŘESTAVBY
- K.45 — PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (RZV)

- BU — BYDLENÍ VŠEOBECNÉ
- BI — BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ
- OV — OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ
- PU — VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VŠEOBECNÁ
- ZP — ZELEŇ - PARKY A PARKOVĚ UPRAVENÉ PLOCHY
- ZS — ZELEŇ SÍDELNÍ OSTATNÍ
- ZK — ZELEŇ KRAJINNÁ
- SM — SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ
- DS — DOPRAVA SILNIČNÍ
- TU — TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VŠEOBECNÁ
- VU — VÝROBA VŠEOBECNÁ
- VD — VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY
- HU — SMÍŠENÉ VÝROBNÍ VŠEOBECNÉ
- LU — LESNÍ VŠEOBECNÉ

- POZEMKY ZPF
- OSTATNÍ POZEMKY
- POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

- 64610/III. — HRANICE BPEJ S KÓDEM A TŘÍDOU OCHRANY ZPF
- PLOCHA ODVODNĚNÁ

NÁZEV AKCE:
ÚZEMNÍ PLÁN SLUŠOVICE - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3

POŘIZOVATEL:
MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE, ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

ZPRACOVATEL IČ:
ING.ARCH. JAROSLAV KUNETEK S.R.O.

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ING.ARCH. JAROSLAV KUNETEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT - URBANISTA:
ING.ARCH. DITA KUNETKOVÁ

VEDOUCÍ PROJEKTANT SPECIALISTA - DOPRAVA:
ING. RUDOLF GREGAR

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
VOJTĚCH ESCHLER

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA:

OBSAH:
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍCH FONDŮ

DATUM ZPRACOVÁNÍ	ČÍSLO ZAKÁZKY:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
09/2024	02-06/23 - SŘO	1:5 000	**P4 1-3**