



# Městský úřad Vizovice

Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice

Odbor dopravy  
a silničního hospodářství

Rozdělovník

datum  
19. ledna 2021

oprávněná úřední osoba  
JUDr. Terezia Zlámalová

číslo jednací  
MUVIZ 21398/2020

spisová značka  
S MUVIZ21398/2020/ODSH

## OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy (dále jen „ODSH“), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 23. prosince 2020, který podala

**právnícká osoba Moravská vodárenská, a.s., IČ: 618 59 575, Tovární 41, 772 11 Olomouc, adresa pro doručení tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín**

a po projednání s dotčeným orgánem tj. Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, dopravního inspektorátu Zlín (dále jen „DI PČR Zlín“) ze dne 12. ledna 2021, č.j. KRPZ- 4167-1/ČJ-2021-150506 a v souladu s us. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává opatření obecné povahy, kterým podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a v návaznosti na ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

#### stanoví přechodnou úpravu provozu

**na komunikacích:** silnice II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice.

**z důvodu:** činností spojených s opravami havárií inženýrských sítí nebo jiného vedení v rozsahu dopravních značek a dopravního zařízení dle schémat pro označování pracovních míst B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.1, B/5.2, B/6, B/7, B/9, B/10, B/11, B/12, B/13 a dále pracovní místa dle schémat pro označování pracovních míst C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66/21015

a dle schématu „Stání cisterny na komunikaci A4“ zpracované Davidem Žákem, dopravní značení, Tyršova 294, 763 02 Zlín, IČ: 753 70 913.

**v termínu:** od účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31. ledna 2022.

Při realizaci výše uvedených přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích budou respektovány následující podmínky:

1. Navržené přechodné dopravní značení nelze užívat při odstraňování havarijních stavů, ale pouze při vzniku nenadále a neočekávané události „havárie“, při které došlo k poškození komunikace, a nebo při

- které je třeba užít silničního, nebo silničního pomocného pozemku pro činnost, která spadá do zvláštního užívání ve smyslu ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění k zajištění bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti v rámci pracovního místa, popřípadě z důvodu nezbytné uzavírky pozemních komunikací vyvolané havárií, protože tato činnost nesnese odkladu. Stanovenou přechodnou úpravu, nelze užívat v případě provádění prací v rámci plánovaných oprav nebo údržbářských prací vodárenského zařízení, byť v souvislosti s havarijními stavy.
2. Přechodné dopravní značení dle vzorových schémat bude vhodně přizpůsobeno konkrétním situacím v souvislosti s částečnými uzavírkami a zvláštním užíváním pozemních komunikací. Při užití přechodného dopravního značení č. B 20a,b, bude v souladu s TP 66, čl. 2.5.3 – postupné snižování nejvyšší rychlosti o 20km/h bude toto dopravní značení s hodnotami „70“, „50“ a „30“. (V případě žádosti k přechodné úpravě provozu i na další období, bude ze strany žadatele o provedení oprav předmětných schémat v duchu uvedeného v v předešlé větě a také úpravu a zpřehlednění, aktualizaci zbývajících schémat, které jsou pro stejný účel užívány již několik let. (uvedené vzorové schémata řeší pouze přechodnou úpravu provozu přímých a mimokřížovatkových úsecích komunikací.
  3. Pokud nebude možno havárii odstranit ve lhůtě do 3 dnů, bude věc konzultována s ODSH a s DI PČR Zlín, ŘSZK Zlín (silnice II. a III. třídy) a s vlastníkem místních a veřejně přístupných účelových komunikací. Stejným způsobem bude postupováno v případech, kdy vzorová schémata dopravního značení nebudou odpovídat konkrétní situaci (nepřehledná zatáčka, křížovatka apod.), nebo v případech, kdy bude nutno s ohledem na havarijní stav věc řešit dle ust. § 24 (uzavírka komunikace) nebo dle ust. § 25 (zvláštní užívání komunikace) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění předpisů.
  4. Při uzavírce komunikace pro pěší, budou zřízeny náhradní komunikace pro pěší (např. kolem pracovního místa) a přístupy (příjezdy) k objektům u pracovních míst (např. k rodinným domům) a tyto budou upraveny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu (včetně chodců). Pracovní místo bude od okolí (zejména od pěších tras) odděleno vhodným způsobem, např. dopravním zábradlím nebo oplocením, aby bylo fyzicky zabráněno vstupu chodců, popř. vjetí vozidla do pracovního prostoru. V souvislosti s tím upozorňujeme na platnost vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
  5. V případě stání cisterny nebo pracovního mechanismu na komunikaci, budou tyto umístěny na takovém místě, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (tj. mimo křížovatky, nepřehledné zatáčky a jejich bezprostřední blízkosti, chodníky s nedostatečnou šířkou apod.) a budou řádně označeny dopravním zařízením č. „Z 4“ v kombinaci se „Z 2“, které budou umístěny ze směrů od pozemních komunikací. V případě umístění cisterny, popř. podobného zařízení na pozemní komunikaci bude zachována průjezdná šířka komunikace min. 2,75m, popř. (v případě umístění cisterny na chodníku) bude zachována průchozí šířka min. 1,50m. Doporučujeme přednostní umístění cisterny na travnaté ploše, kdy vypouštěcí ventil nebude situován do vozovky nebo podobné zpevněné plochy či komunikace, kde dochází k pohybu vozidel.
  6. Dopravní značení bude užito jen po dobu nezbytně nutnou. V případě, že práce nebudou prováděny a na komunikaci nebudou mechanismy ani materiál, ale „odstraňování havárie nebo jejich následků“ nebude ukončeno (např. mimo dobu výkonu práce na místě havárie) bude DZ (pracovní verze) upraveno tak, aby řádně označovalo rozpracovaný úsek komunikace (včetně použití výstražných světel za snížené viditelnosti) s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v daném úseku komunikace.
  7. Dopravní značení bude po dobu umístění udržováno čisté a přehledné.
  8. V případě, že dojde k výskytu havárie na vodárenském zařízení nebo v rámci provádění oprav havárií na vodárenském zařízení ke znečištění jakékoliv pozemní komunikace, bude tato neprodleně očištěna, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního (pěšího) provozu. Po ukončení prací bude pozemní komunikace i její okolí včetně dopravního značení i vodorovného upraveno do původního stavu.
  9. Navržené dopravní značení bude užito a umístěno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu s TP 66 a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
  10. Při zjištěné havárii inženýrské sítě v silničním tělese, je vlastníkem nebo provozovatelem této sítě povinen neprodleně písemně oznámit ŘSZK místo havárie, rozsah a bezprostředně odstranit příčinu havárie. Místo provizorně označit a zabezpečit a zajistit následně uvedení úseku silnice do původního stavu. Práce na konečné úpravě překopu v komunikaci bude zajištěna stavební formou, která má odbornou způsobilost na provádění stavebních prací na komunikacích.
  11. Výkopové práce, zásypy rýh a obnovu konstrukčních vrstev komunikace budou provedeny v souladu

s příslušnými ČSN, ŠN EN, TKP staveb a TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“.

12. Za instalaci a stav stanoveného dopravního značení, včetně dodržení stanovených podmínek, bude zodpovědný vždy vedoucí pracovník příslušné organizace, odpovědný za provedení stavebních prací.
13. Dopravní značky budou na silnicích II. a III. tříd a sítí místních a veřejně přístupných účelových komunikacích obcí v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností – Vizovice umístěny spodní hranou minimálně 0,6 m nad vozovkou (bod 2.4.3. dle TP 66)
14. Přečasná vodorovná dopravní značení bude provedeno knoflíky nebo nalepovacími pásy žluté nebo oranžové barvy s retroreflexním účinkem (§ 64 zákona o silničním provozu, bod 2.6.2 dle TP 66).
15. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodným, bude překryto nebo odstraněno. Orientační dopravní značení lze přechodně zrušit překřížkováním oranžovo-černou fólií o minimální šířce pásu 50 mm.
16. Při realizaci zvláštního užívání nebude postupováno v krocích delších než 50 m. Vždy je nutno zajistit dohlednou vzdálenost protijedoucích vozidel. Pokud by nebylo možno dohlednou vzdálenost zabezpečit, bude doprava řízena pomocí dostatečného počtu způsobilých a náležitě poučených osob.
17. Tvar zúžení na dopravní značce A 6b – Zúžená vozovka z jedné strany a svislá orientace dopravních značek P 7 – Přednost protijedoucích vozidel a P 8 – Přednost před protijedoucími vozidly, musí odpovídat skutečné situaci v místě omezení provozu na pozemní komunikaci.
18. Zemní práce v profilu pojížděné části pozemní komunikace budou provedeny neprodleně. V případě havárie v celé šíři pozemní komunikace, budou práce prováděny dle možností po polovinách šíře komunikace.
19. V případě nerovnosti povrchu pozemní komunikace bude dočasně užitá dopravní značka A 7a – Nerovnost vozovky, s výstražným přerušovaným oranžovým světlem, nejdéle však do tří dnů od vzniku nerovnosti. Případnou nerovností nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
20. Překážka silničního provozu bude za snížení viditelnosti osvětlena soupravou výstražných světel typu VS 1 (S 7).
21. Přístupy k objektům budou zajištěny např. mobilními lávkami. Výkopy budou proti pádu chodců zajištěny zábranami.
22. V místě omezení provozu na pozemní komunikaci bude zajištěna funkčnost veřejného osvětlení (pokud se v místě nachází).
23. O konkrétním místě i důvodu umístění přechodného dopravního značení a odpovědné osobě za toto umístění bude neprodleně vyrozuměn žadatelem MěÚ ODSH (e-mail: [terezia.zlamalova@vizovice.eu](mailto:terezia.zlamalova@vizovice.eu), tel. 777 471 180) a DI PČR Zlín faxem nebo elektronickou poštou (tel. 974 666 259, datová schránka: w6thp3w, e-mail: [zl.di.podatelna@pcr.cz](mailto:zl.di.podatelna@pcr.cz)) a operační důstojník KRŘ PČR ÚO Zlín (pracoviště zpracovávající dopravní informace: tel. 974 662 020 a e-mail: [krpz.dopravni.info@pcr.cz](mailto:krpz.dopravni.info@pcr.cz)). Zpráva bude obsahovat zejména následující informace: přesné určení dotčené komunikace (popř. jejího úseku), termín, důvod a rozsah provádění prací, způsob řízení dopravy, odpovědnou osobu a telefonní kontakt, popř. jiné důležité informace k dané akci, které by mohly mít vliv na BESIP.

### Odůvodnění

ODSH obdržel dne 23. prosince 2020 návrh č.j. MUVIZ 21398/2020, kterou podala právnická osoba Moravská Vodárenská, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc, adresa pro doručení tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČ: 618 59 575 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu činností spojených s opravami havárií inženýrských sítí nebo jiného vedení v rozsahu dopravních značek a dopravního zařízení dle schémat pro označování pracovních míst B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.1, B/5.2, B/6, B/7, B/9, B/10, B/11, B/12, B/13 a dále pracovní místa dle schémat pro označování pracovních míst C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66/21015 a dle schématu „Stání cisterny na komunikaci A4“ zpracované Davidem Žákem, dopravní značení, Tyršova 294, 763 02 Zlín, IČ: 753 70 913 na rok 2021.

K žádosti byly doloženy písemné vyjádření PČR DI Zlín č.j. KRPZ-4167-1/ČJ-2021-150506, vyjádření majetkového správce silnice II., III. třídy č.j. ŘSZKZL13411/20-213 a schémata pro označování pracovních míst.

Podmínky uvedené v tomto opatření obecné povahy jsou vyžadovány z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v místě omezení obecného užívání uzavírkou nebo zvláštním užíváním pozemní komunikace při provádění oprav havárií IS.

Svislé dopravní značení a vodorovné dopravní značení upravuje zákon č. 361/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Tyto pravidla platí pro všechny druhy pozemních komunikací, tj. pro dálnice, silnice, místní a účelové komunikace.

ODSH souhlasí s přechodnou úpravou provozu k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnicích II., III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v souvislosti s plněním úkolů při provádění oprav havárií IS na období od účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31. ledna 2022.

ODSH po posouzení spisové dokumentace přechodnou úpravu provozu na silnicích II., III. třídy a místních a veřejně přístupných účelových komunikacích stanovil v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. věty poslední, kde je stanoveno, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, přičemž takové opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vzhledem k výše uvedenému je stanovení dopravního značení plně odůvodněno.

### Poučení

Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy dle ust. § 77 odst. 5 věty poslední nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

JUDr. Terezia Zlámalová, v. r. (podepsáno elektronicky)  
vedoucí odboru dopravy a  
silničního hospodářství

**Příloha:** - Schémata pro označování pracovních míst a schéma stání cisterny na komunikaci dle textu (vzhledem k velkému rozsahu nejsou součástí rozesílaného opatření a jsou k nahlédnutí na ODSH Vizovice)

**Toto opatření obecné povahy č. j. MUVIZ 21398/2021 musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Vizovice po dobu 15-ti dnů, přičemž účinnosti nabývá pátým dnem po vyvěšení.**

Datum vyvěšení .....

Datum sejmutí .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: .....

**Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.**

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Vizovice.**

**Rozdělovník:**

**Navrhovatel:**

Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc, adresa pro doručení tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČ: 618 59 575 *(datová schránka)*

**Úřad, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:**

Městský úřad Vizovice, odbor sekretariátu, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

**Další úřady pro vyvěšení:**

Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, *(datová schránka)*

Obecní úřad Bratřejov 226, 763 12 Vizovice, *(datová schránka)*

Obecní úřad Březová 36, 763 15 Slušovice, *(datová schránka)*

Obecní úřad Dešná 88, 763 15 Slušovice, *(datová schránka)*

Obecní úřad Hrobice 92, 763 15 Slušovice, *(datová schránka)*

Obecní úřad Jasenná 190, 763 12 Vizovice, *(datová schránka)*

Obecní úřad Lhotsko 57, 763 12 Vizovice, *(datová schránka)*

Obecní úřad Lutonina 114, 763 12 Vizovice, *(datová schránka)*

Obecní úřad Neubuz 91, 763 15 Slušovice, *(datová schránka)*

Obecní úřad Podkopná Lhota 37, 763 18 Trnava, *(datová schránka)*

Obecní úřad Trnava 156, 763 18 Trnava, *(datová schránka)*

Obecní úřad Ublo 74, 763 12 Vizovice, *(datová schránka)*

Obecní úřad Veselá 130, 763 15 Slušovice, *(datová schránka)*

Obecní úřad Všemina 162, 763 15 Slušovice, *(datová schránka)*

Obecní úřad Zádveřice 460, 763 12 Vizovice, *(datová schránka)*

**Dotčené orgány:**

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, sídlo K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ:

709 34 860 *(datová schránka)*

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín *(datová schránka)*

**Na vědomí:**

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství - spis